

SIMES



Bell

Famille de luminaires décoratifs
pour l'extérieur

Le décoratif minimal

Bell est la collection décorative de Simes, développée avec des inserts fins en bronze massif conçue pour décorer et enrichir l'architecture.

Avec sa silhouette élégante et minimale, Bell réinterprète de façon contemporaine un objet de saveur ancienne. Un produit design pour l'extérieur, caractérisé par la juxtaposition de matériaux nobles et de couleurs chaudes, pensé pour des immeubles de prestige, des domaines historiques et de villas élégantes. Bell et Minibell sont proposées dans la version applique, plafonnier et sur potelet pour le jardin.

Plafonnier



Applique



Potelet

Des matériaux de valeur

Bell est une série de luminaires pour l'extérieur enrichie d'inserts raffinés en bronze massif satiné.

L'élégance de la série Bell est obtenue par un accord harmonique de couleurs et de matériaux. Le produit se démarque par sa forme sinueuse en aluminium, embellie par des inserts en bronze qui imprègnent de façon déterminée toute la série. Le réflecteur qui se développe à l'intérieur du corps contribue à la valorisation du faisceau lumineux; le cône fuselé rend sa silhouette élancée. Ces éléments décoratifs en bronze massif sont traités avec une couche protectrice transparente qui maintient la couleur inaltérée et assure la qualité et la résistance dans le temps.



.20 Bronze bruni

.01 Blanc

Bronze massif satiné

Cône en bronze massif satiné

Corps en aluminium peint

Réflecteur en bronze satiné

Degré de protection
IP65

Classe d'isolation
CLASSE I ⚡

Résistance mécanique
IK 06



Applique

Deux dimensions en applique.

Bell et Minibell mettent en valeur les façades classiques avec une lumière chaude et accueillante. Les deux versions sont caractérisées par un support courbé qui dirige la lumière vers le bas. Grâce à la source lumineuse installée en retrait et la verrine micro-sablée, l'effet de lumière transmise à l'environnement est homogène et sans éblouissement.

Version Plafonnier

Tige rigide ou suspension avec câble.

En tant que plafonnier, Bell est proposé avec une tige rigide ou avec câble réglable. Pour contrer la résistance au vent, la version Bell avec câble rigide est particulièrement adaptée aux environnements en extérieur exposés au vent. Dans la version suspension avec câble Bell devient une silhouette fuselée très élégante et indiquée pour arcades et loggias.




Potelet


Inclinaison à 20° pour une lumière enveloppante.

Bell potelet se propose comme élément élégant et fin pour le jardin qui s'inspire à la forme de la campanule. Cette version se distingue de façon nette mais discrète dans le paysage pour éclairer des cheminements, des buissons ou des éléments décoratifs du vert privatif. La lumière enveloppe le potelet de la tige jusqu'au sol en rayonnant tout autour.







MINIBELL APPLIQUE




S.8000W
 MID-POWER LED 3000K CRI90
 Flux lumineux appari 669lm
 Consommation totale 10,3W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC
 ON/OFF non graduable
 Livré avec câble 1,5m



BELL APPLIQUE




S.8020W
 MID-POWER LED 3000K CRI90
 Flux lumineux appari 1079lm
 Consommation totale 20,4W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC
 ON/OFF non graduable
 Livré avec câble 1,5m




MINIBELL POTELET 70




S.8005W
 MID-POWER LED 3000K CRI90
 Flux lumineux appari 669lm
 Consommation totale 10,3W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC
 ON/OFF non graduable
 Livré avec câble 4,0m
 Embase à cimenter dans le sol incluse



BELL PLAFONNIER




S.8035W
 MID-POWER LED 3000K CRI90
 Flux lumineux appari 1079lm
 Consommation totale 20,4W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC
 ON/OFF non graduable
 Livré avec câble 1,5m




MINIBELL POTELET 90



S.8006W
 MID-POWER LED 3000K CRI90
 Flux lumineux appari 669lm
 Consommation totale 10,3W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC
 ON/OFF non graduable
 Livré avec câble 4,0m
 Embase à cimenter dans le sol incluse



BELL SUSPENSION



S.8030W
 MID-POWER LED 3000K CRI90
 Flux lumineux appari 1079lm
 Consommation totale 20,4W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC
 ON/OFF non graduable
 Livré avec câble 4,0m

Couleurs

- Blanc (cod. 01)
- Bronze bruni (cod. 20)





SIMES

luce per l'architettura

SIMES S.p.A. VIA G. PASTORE 2/4 - 25040 CORTE FRANCA (BRESCIA) - ITALIA
Tel. (+39) 030 9860411 - Fax (+39) 030 9828308
simes@simes.it - www.simes.it