





Step

Incasso a parete e paletto

Una lama di luce, un segnapasso dal design rigoroso e minimale, Step impiega sorgenti LED e crea dei veri e propri "tagli" di luce nelle pareti.





"Le Palafitte" discotheque, Sulzano (Brescia), Italy © ph. Gianattilio Valli

STEP Incasso a parete e paletto

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100, paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Viteria in acciaio INOX A4. Diffusore in vetro trasparente. Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con passafilo (Step Incasso). Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene e connettore per connessione nel paletto (Step Paletto). Guarnizioni in silicone ricotto. **Doppia verniciatura extra resistente.**

Colori incasso a parete:

- Bianco (cod. 01)
- Grigio alluminio (cod. 14)

Colore paletto:

- Grigio Alluminio (cod. 14)

Grado di protezione
IP65

Classe di isolamento
CLASSE I ⊕


Resistenza meccanica
IK 06

Versioni led 4000K CRI90 disponibili su richiesta.



S.5506

Connettore a 4 vie per cablaggio passante (entra/esci). Da alloggiare all'interno del paletto.




S.4660

MASCHERA PER CARTONGESSO
per STEP INCASSO
Foro 204 x 46 mm



Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).

MODELLO REGISTRATO

Step Incasso


**S.4655W**

MID-POWER LED **3000K** CRI90 140lm
 Flusso luminoso apparecchio 16lm
 Potenza totale assorbita 3W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
 Cassaforma non inclusa



**S.4653****CASSAFORMA**

per STEP INCASSO
 80 x 210 mm
 Profondità 85 mm

Step Paletto H 450 mm

**S.4665W**

MID-POWER LED **3000K** CRI90 140lm
 Flusso luminoso apparecchio 16lm
 Potenza totale assorbita 3W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

**S.4663****FLANGIA**

per STEP PALETTO
 Flangia 77 x 58 mm da cementare
 con viti in acciaio INOX per
 fissaggio a terra.