





Trim singola emissione

Estensione di gamma
 Trim doppia emissione


Trim

Applique e paletto

Caratterizzato da linee squadrate ed essenziali, Trim è un corpo illuminante adatto ad ogni tipo di contesto classico o moderno, in grado di conferire atmosfera e fascino all'ambiente circostante. Realizzato dall'unione materica di alluminio e vetro, Trim è una soluzione estremamente versatile ed è disponibile in un'ampia gamma di versioni coordinate.



reddot award 2017
winner



www.simes.it/trim



TRIM Applique doppia emissione

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.
Diffusori in vetro temprato di spessore 4mm.
Circuito elettronico 220V/230V 50/60Hz.
Viti a brugola in acciaio INOX A4.
Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene di lunghezza 1m.
Doppia verniciatura extra resistente.

Grado di protezione
IP54

Classe di isolamento
CLASSE I ⚡

Resistenza meccanica del vetro
IK 06

Versioni led 4000K CRI90 disponibili su richiesta.

Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).

Comfort visivo

Trim doppia emissione è stata sviluppata in modo da assicurare il massimo comfort visivo.

La porzione di luce frontale diretta si diffonde tramite un vetro dalla speciale finitura che evita l'abbagliamento e la visione diretta dei LED.



La porzione di luce indiretta si distribuisce in modo uniforme sulla parete tramite un secondo vetro diffondente.

Colore:

Bianco (cod. 01)

MODELLO REGISTRATO

Doppia emisone



S.3160W 

Con led MID-POWER bianco **3000K**
 CRI90 1800lm
 Flusso luminoso apparecchio 860lm
 Potenza totale assorbita 18W 230V
 Rilievo teorico simulato