

ANTEPRIMA NOVITA' PRODOTTO

SIMES

luce per l'architettura




Skill,
la rivoluzione
dell'incasso.



Skill

Segnapasso senza incasso



NEW



Skill, la gamma si amplia.
La nuova versione quadrata da 270 mm estende le possibilità applicative di una gamma di grande successo. Versatilità, eleganza e comfort luminoso si coniugano in un prodotto che non necessita di alcun incasso nella parete.

Skill rappresenta una definitiva rivoluzione nel campo dell'illuminazione a LED.

La continua ricerca ha permesso infatti di racchiudere la più moderna tecnologia all'interno del minimale spessore di 3 cm aprendo la strada a una nuova generazione di prodotti.

Skill assolve la medesima funzione di una lampada da incasso ma si installa in superficie adattandosi a tutte quelle situazioni in cui non è possibile prevedere un vano nella parete.

L'elevato flusso luminoso e l'omogeneità della distribuzione di luce hanno determinato il successo di una gamma versatile ed elegante che si compone di svariati modelli: tonda in due dimensioni, quadrata in tre dimensioni, rettangolare e paletto.


S.6250W MINISKILL QUADRATA
 LED 3000K CRI90 - 6W - 24V
 Flusso luminoso apparecchio 171 lm




S.6270W MINISKILL TONDA
 LED 3000K CRI90 - 6W - 24V
 Flusso luminoso apparecchio 167 lm




S.6260W SKILL QUADRATA
 LED 3000K CRI90 - 12,5W - 230V
 Flusso luminoso apparecchio 417 lm



S.6280W SKILL TONDA
 LED 3000K CRI90 - 12,5W - 230V
 Flusso luminoso apparecchio 416 lm



S.6255W SKILL QUADRATA 270 mm NEW
 LED 3000K CRI90 - 24W - 230V
 Flusso luminoso apparecchio 901 lm



S.6240W SKILL RETTANGOLARE
 LED 3000K CRI90 - 13,5W - 230V
 Flusso luminoso apparecchio 402 lm



S.6350W SKILL PALETTO MONO-EMISSIONE
S.6360W SKILL PALETTO BI-EMISSIONE
 LED 3000K CRI90 - 18W / 35W - 230V
 Flusso luminoso apparecchio 304 lm / 754 lm



DETTAGLI TECNICI

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Viti a brugola in acciaio INOX A4. MINISKILL già cablato con 1m di cavo H05RN-F.

Entrata singola per cavi di alimentazione con passafilo per SKILL. Guarnizioni in silicone.

Doppia verniciatura extra resistente eseguita in 3 fasi:

- _ pre-trattamento chimico di nanoparticelle ceramiche (bonderite);
- _ strato di fondo in polvere epossidica;
- _ strato finale in polvere poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti ed alla corrosione.

Grado di protezione

IP65

Classe di isolamento

CLASSE I ⚡ SKILL

CLASSE III ⚡ MINISKILL 24V c.c.

Resistenza meccanica del vetro


IK 08



Apparecchi forniti completi di circuito LED.

Colori:

- Bianco (cod. 01)
- Grigio alluminio (cod. 14)



L'emissione di luce verso il basso è nel pieno rispetto delle norme contro l'inquinamento luminoso.



www.simes.com/skill



Skill

Installazione a filo muro



NEW



Skill, accessori cassaforma.

Per abbinare le caratteristiche tecniche ed estetiche di Skill ad una totale complanarità con la parete, sono disponibili gli accessori cassaforma, appositamente studiati per l'installazione dell'apparecchio a filo muro.

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A FILO MURO





S.6289

CASSAFORMA PER SKILL TONDA
(adatto per installazioni in calcestruzzo)

+

S.6249

PERNI A CLIP
per fissaggio SKILL nella cassaforma
(compreso 2 chiavi per l'estrazione)



S.6269

CASSAFORMA PER SKILL QUADRATA
(adatto per installazioni in calcestruzzo)


+

S.6249

PERNI A CLIP
per fissaggio SKILL nella cassaforma
(compreso 2 chiavi per l'estrazione)



NEW



S.6259

CASSAFORMA PER SKILL QUADRATA 270mm
(adatto per installazioni in calcestruzzo)

+

2 X S.6249

PERNI A CLIP
per fissaggio SKILL nella cassaforma
(compreso 2 chiavi per l'estrazione)



S.6248

CASSAFORMA PER SKILL RETTANGOLARE
(adatto per installazioni in calcestruzzo)

+

S.6249

PERNI A CLIP
per fissaggio SKILL nella cassaforma
(compreso 2 chiavi per l'estrazione)



SIMES

Luce per l'architettura

SIMES S.p.A.

VIA G. Pastore 2/4 - 25040 Corte Franca (BS) - ITALIA
Tel. (+39) 030 9860430 - Fax (+39) 030 9860439
simes@simes.it - www.simes.it