


S I M E S

**CASSAFORMA / RECESS BOXE /
BOITE D'ENCASTREMENT**

NANOLED

DIMENSIONE CASSAFORMA RECESS BOX DIMENSION DIMENSIONS DE LA BOITE D'ENCASTREMENT

S I M E S



RACCOMANDAZIONI GENERALI DI INSTALLAZIONE GENERAL INSTALLATION RACCOMANDATIONS RECCOMENDATIONS POUR LE MONTAGE

30 min.








- I Predisporre sempre 20-30 cm di ghiaia sotto il pozzetto, poi riempirlo di acqua e assicurarsi che esca tutta entro 30 min.
- GB Prepare always 20-30 cm of drainage gravel and check that it works: fill the tube of water and check that it completely disappear within 30 min.
- D Immer 20-30 cm Dränagekies unterhalb des Erdenbauehäuses platzieren und die Funktionstüchtigkeit überprüfen: Das mit Wasser gefüllte Gehäuse muss sich innerhalb von 30 Minuten leeren.
- F Prédisposer toujours 20-30 cm de gravier sous le puits et le remplir d'eau et s'assurer que celle-ci se soit toute écoulée en 30 min.
- E Preparar siempre 20-30cms de grava de drenaje debajo la hornacina, llenar de agua y comprobar que en 30 min desaparezca.
- SE Dränera alltid 20-30 cm och se till att det fungerar genom att fylla tuben med vatten och kontrollera att vattnet runnit ut efter 30 minuter.
- NL Zorg steeds voor een grindlaag van 30 cm, of eender welk equivalent drainagesysteem en controleer de werking ervan. Giet de inbouwdoos vol water en controleer of dit water binnen de 30 minuten ook verdwijnt.
- RU Перед установкой подготовьте дренажную систему из гравия (20-30 см) и проверьте, работает ли она: заполните трубу водой и проверьте, исчезла ли она полностью в течение 30 мин. Если этого не произошло, проверьте дренажную систему. (Fig.A).
- FI Valaisimen upotuskotelon alle tulee asentaa 20-30 cm kerros salaajasoraa. Mikäli vedellä täytetty upotuskotelo ei tyhjene täysin 30 min.
- P Prever sempre 20 a 30 cms de graviha para drenagem por baixo do negativo, para assegurar um bom escoamento em 30 minutos.



**PER LE ISTRUZIONI DI CABLAGGIO ED INDICAZIONI D'USO
FARE RIFERIMENTO ALLE RELATIVE ISTRUZIONI DI MON-
TAGGIO INCLUSE CON IL PRODOTTO DELLA SERIE NANOLED
ACQUISTATO.**


**FOR THE WIRING AND INDICATION ABOUT THE PRODUCT
PLEASE REFER TO THE MOUNTING INSTRUCTION ANNEXED
WITH THE NANOLED RANGE PRODUCTS.**

**POUR LES NOTICES DE CABLAGE ET DE MONTAGE UTILISER
LES INSTRUCTIONS DE LA SERIE NANOLED ACHETE.**




1



NANOLED INOX
WALL




2




3



4



5





SIMES S.p.A. VIA G. PASTORE 2/4 - 25040 CORTE FRANCA (BRESCIA) - ITALY
TEL. +39 0309860430 - FAX +39 0309860439
E-mail: simes@simes.it - <http://www.simes.it>

We reserve the right to change specifications without prior written notice